

ACCESSORI ETS SPLIT R32

ADDOLCITORE

Y6050X00

Addolcitore automatico monoblocco **SENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

- Rigenerazione estremamente rapida (8-10 min) con consumo di soli 350g di sale
 - Con valvola di miscelazione incorporata
 - Completo di programma per la rigenerazione spontanea max ogni 96 ore
 - Comprensivo di tubi e valvole di connessione idraulica al modulo
-

KIT TUBI ADDOLCITORE

Y6055X00

Kit soli tubi per addolcitore, comprensivo di valvole

KIT DI SUPERVISIONE REMOTA BUTLER

Il kit di supervisione remota consente di accedere al pannello di comando dell'unità, interagendo in tempo reale con la macchina. Vi è la possibilità di accendere e spegnere l'unità, impostare i set di funzionamento, ricevere e visualizzare gli allarmi.

Y6110X00

KIT RICIRCOLO

Kit tubi ricircolo ACS - Bollitore singolo

Y6054X00

Kit tubi ricircolo ACS - Bollitore doppio

Y6054X02

CIRCOLATORE PER RICIRCOLO

Y6054C00

CONTALITRI ACQUA

Y0595X05

Contaltri volumetrico acqua fredda 3/4" Qp 2,5 m³/h

ACCESSORI ETS SPLIT R32

COIBENTAZIONE ANTE CASSONE METALLICO

Y6501P00

Lastre adesive di coibentazione per ante. Isolante spessore 10mm.

COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA

Kit gusci aggiuntivi di coibentazione per valvole

Y6575P00

ZOCCOLO DI RIALZO PER ARMADIO Y6001B00

Altezza 250 mm

Y6602B00

VASCHETTA RACCOLTA CONDENZA + PIEDINI ANTIVIBRANTI e CAVO SCALDANTE

Per unità esterna L850 P.60

Y6061X00

Per unità esterna L1050 P.70 - P.100 - P.125

Y6061X01

KIT DRENAGGIO

Per unità esterna P.60

Y6062X00

Per unità esterna P.70 - P.100 - P.125

Y6062X01

ANTE ARMADIO Y6001B00

Ante di ricambio verniciate RAL 9010 per armadio Y6001B00

Y6601B00

KIT MONTAGGIO ANTE

Kit montaggio ante cassone con chiave
(rivetti - ante - chiave)

Y6583X00

ACCESSORI ETS MONOBLOCCO R290



ADDOLCITORE

Y6050X00

Addolcitore automatico monoblocco **SENZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

- Rigenerazione estremamente rapida (8-10 min) con consumo di soli 350g di sale
- Con valvola di miscelazione incorporata
- Completo di programma per la rigenerazione spontanea max ogni 96 ore
- Comprensivo di tubi e valvole di connessione idraulica al modulo

KIT TUBI ADDOLCITORE

Y6055X00

Kit soli tubi per addolcitore, comprensivo di valvole

KIT RICIRCOLO

Kit tubi ricircolo ACS - Bollitore singolo

Y8054X00

Kit tubi ricircolo ACS - Bollitore doppio

Y8054X02

CIRCOLATORE PER RICIRCOLO

Y6054C00

RESISTENZA INTEGRATIVA BOLLITORE ACS* FASCIO TUBIERO

Y8010X00

Resistenza elettrica corazzata MONOTERMOSTATO
230V/400V, potenza 2,0 Kwt

* Solo per versioni con bollitore a serpentina

RESISTENZA DI BACK UP UNITÀ ESTERNA

Resistenza elettrica per 5 Kw e 7 Kw

Y8915X05

Resistenza elettrica per 9 Kw

Y8915X09

Resistenza elettrica per 12 Kw e 15 Kw

Y8915X09